



创不凡 致明净

南京特沃斯清洁设备有限公司

- ✉ market@tvxclean.com
- 🏠 www.tvxclean.com
- ☎ 400-025-9339
- 📍 南京市浦口经济开发区百合路121号紫峰研创中心二期8栋



特沃斯官方网站



特沃斯官方微信

P040007



多场景多用途重载洗地机



创不凡 致明净

T150Pro系列

* 图片仅供参考，若图片与实物有所不同，则以实物为准。
* 本资料中的产品参数及其他说明若有改变，恕不另行通知。

版本号:V2.0 20220407



“特沃斯T150Pro驾驶式洗地机系列 充满力量 and 智慧的可靠伙伴



这款产品具有多项技术革新，功能更丰富、更强大，无论现在还是未来，都能适应更多的应用场合，
实现减少作业人员、降低综合成本、提高清洁效果的目标。
对地自动感应式5档压力调节系统，配合具有专利的、多场景刷盘，可实现室内外不同地面材质的清洁、去污和抛光。
搭载全新触屏式智能控制系统，可实现物联网数据管理，多人员操作记录管理，帮助实现高效的设备管理和人员管理目标。

产品优势

- 集所有功能于一体的智能触摸屏，轻触操作，设备信息实时掌握
- 操作机器无需机械钥匙，输入密码即可操作，方便又安全，可支持6组用户
- 150L超大清水箱，具备更长的连续作业时间
- 一键式自动升降刷盘/滚刷和吸水扒头，操控更流畅
- 可接入互联网平台，实时监控、数据分析、统一管理

T150 Pro 刷盘款

产品特点

- 对地压力，五档可调，从25Kg到85Kg，满足不同场景的要求
- 自动装卸刷盘，操作更简单
- 电机中央出水，更利于清水和清洁剂混合，并均匀分布于刷盘
- 浮动式刷盘模块，遇到撞击可回弹，保护车辆和物体
- 室内、室外、抛光、去污，一机多用




刷盘外罩采用开口视窗设计，方便观察刷盘



附件/配件




19英寸硬刷



19英寸软刷



胶条



19英寸针盘



19英寸百洁垫

大理石抛光



清洁前



清洁后

小方砖翻新



清洁前




清洁后



T150 Pro C 滚刷款

► 缝隙清洗



► 毛石清洗




► 洗扫吸一体



产品特点

- 对地压力，五档可调，从8Kg到45Kg，满足不同工况的清洁需求
- 滚刷的压强比盘刷高4-5倍，刷洗频率高6-7倍，清洁效果更优秀
- 搭载滚刷，对地压强更大，适合在粗糙、缝隙、凹凸等非平整地面清除更顽固的污渍，以及清洗细小的固体颗粒物
- 洗扫吸三合一，同步完成



附件/配件



滚刷-PP材质
材质硬，适用于室外毛石路、青石砖等耐磨地面的清洗



滚刷-PBT材质
硬度中等，回弹力较好，不吸水，耐磨、耐酸碱及油脂，适用于重油污及酸碱类的特殊场景



滚刷-PA材质
材质较软，回弹好，耐磨，吸水，主要用于室内瓷砖、环氧树脂等地面




胶条



产品特点/高效

- 150升超大清水箱，1.05米超大清洗宽度，轻松应对大空间
- 吸污口防溢出设计，阻止污水进入真空电机
- 污水箱顶盖边缘安装了优质弹性密封条，提升密封性和吸水效果
- 水箱内壁平整光滑，可减少细菌残留和污渍残留



电池超长待机，持续作业时间更长



吸水电机延迟关闭，污水进箱零残留



电控水量调节，精准控制出水量，有效节水，高效用水



不锈钢滤网，阻断水中杂质，防止水路堵塞，可反复使用



产品特点 安全



- 增加指向前照灯，提醒设备附近人员，提升人车安全
- 采用弧形防撞梁设计，有效保护前部水箱
- 扒头两侧增加防撞轮，有效缓冲撞击，保护车辆和物体
- 座椅压力感应，防止操作者误触引发车辆移动
- 强力驱动电机，速度可达6.5Km/h，爬坡度可达18%
- 刷盘/滚刷电机具有高负载保护，堵转急停
- 半隐藏式充电接口，阻隔水渍飞溅，充电无需开箱



刷盘/滚刷电机软启动，减轻电机、电池负担




转弯或倒车时，车辆自动减速，保护人、物、车



刹车响应积极，制动扭矩达8牛·米，制动力释放更强劲、更安全




车轮采用特殊材料，防滑且无痕，保护人、地、车




产品特点/人性化

- ▶ 驾驶式作业，坐姿舒适，符合人体工程学，不易疲劳
- ▶ 配置方向盘助力球，开启灵动操控
- ▶ 扒头胶条四边可用，更换、维护免工具即可操作
- ▶ 车尾带有扒头挂架，可垂直放置吸水扒头，提高车辆通过性
- ▶ 提供置物架和双USB充电接口
- ▶ 舒适的加速踏板，腿部轻松不疲惫
- ▶ 快装设计的扒头和四边可用的胶条，无需工具即可瞬间完成安装与拆卸，维护更便捷
- ▶ 配备吸水电机静音系统和ECO功能，整机噪声更小



多种地面运用



多场景运用





	T150Pro	T150Pro C
清水箱容积		150L
污水箱容积		170L
清洁宽度	1050mm	800mm
扒头宽度		1200mm
最大行驶速度		6.5Km/h
最大工作效率	6830m ² /h	5200m ² /h
刷盘规格	19英寸×2只	/
刷盘压力	25-85Kg	8-45Kg
刷盘/滚刷转速	220rpm	650rpm
滚刷规格	/	800mm×2只
驱动电机功率		36V/800W
刷盘电机功率	36V/550W×2只	36V/500W×2只
吸水电机功率		36V/738W
电机软启动		标配
吸水马达延迟关闭		标配
LED触摸屏		标配
自动升降刷盘		标配
自动装卸刷盘		标配
物联网		可选装
最大爬坡度		18%
转弯减速		标配
高位前照灯		标配
驾驶位安全带		可选装
电瓶规格		12V/190Ah×3只
电瓶种类		铅酸 (可升级锂电池)
电瓶重量		60Kg×3只
整机尺寸	1670×1020×1310mm	1670×880×1310mm
整机净重 (不含电池)	300Kg	310Kg
车尾扒头挂架		标配
扒头连接方式		快装卡扣
USB接口		标配
置物架		标配
续航时间		4.5-6.5h

